
BORAM

ITALIA GROUP

aluplast®



HST 85 MM

PORTA ALZANTE-SCORREVOLE

DISTRIBUZIONE BORAM ITALIA GROUP



ARMONIA DEGLI SPAZI

Le porte-finestre HST 85 mm portano luce nella casa dei tuoi sogni, eliminano le barriere architettoniche e avvicinano alla natura, offrendo comfort, calore e sicurezza.



Porta alzante-scorrevole HST 85 mm

COLLEGAMENTO PERFETTO

TRA INTERNI E TERRAZZA

Le porte alzanti-scorrevoli HST permettono grandi superfici vetrate e un utilizzo pratico. Il confine tra la casa e il giardino si attenua: gli ambienti si riempiono di luce naturale e appaiono più spaziosi.

Scegli HST 85 MM: una vista panoramica

Uno dei principali vantaggi è la possibilità di realizzare ampie dimensioni. La larghezza di un'anta può variare da 800 a 3.200 mm e l'altezza, nella versione bianca, può arrivare a 2.700 mm: la superficie vetrata complessiva può superare i sei metri di larghezza.



CASA SENZA BARRIERE

La soglia ribassata di 48 mm può essere incassata completamente dal lato interno, per realizzare accessi senza barriere architettoniche.



VISTE PANORAMICHE

Grandi pareti vetrate scorrevoli mettono in continuità l'interno della casa con il paesaggio circostante.



PIÙ LUCE NATURALE

Più luce negli ambienti e un utilizzo efficace degli apporti solari termici.



Porta alzante-scorrevole HST 85 mm


LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE

CREA IL TUO SPAZIO


Una caratteristica distintiva delle porte HST 85 è la costruzione modulare, che permette di scegliere la configurazione in base alle prestazioni e alle funzionalità desiderate.

Le porte alzanti-scorrevoli HST 85 mm sono disponibili in diverse versioni, con ante mobili e parti vetrate fisse.


Gli schemi più diffusi sono quelli a due elementi, con una o due ante scorrevoli, e a quattro elementi, con le due ante centrali o tutte le ante mobili.




Schema A



Schema C



Schema D



Schema F




Porta alzante-scorrevole HST 85 mm

SPAZI SFRUTTATI AL MEGLIO

RISPARMIO DI SPAZIO

Queste grandi superfici vetrate eliminano gli ingombri, fanno risparmiare spazio e consentono di organizzare liberamente gli ambienti di casa.

Sono ideali per chi desidera un collegamento comodo tra soggiorno e terrazza, senza rinunciare alla vista panoramica.



La tenuta tra le ante mobili, in posizione chiusa, è assicurata da speciali profili di sovrapposizione dotati di guarnizioni di tenuta.

Porta alzante-scorrevole HST 85 mm

PIÙ LUCE

AMBIENTI PIÙ LUMINOSI

Il sistema HST 85 comprende anche la variante fixframe: il telaio molto sottile della parte vetrata fissa lascia più spazio al vetro, facendo entrare ancora più luce naturale in casa e favorendo gli apporti solari passivi.





Porta alzante-scorrevole HST 85 mm

UNA CASA SENZA BARRIERE? CERTO!

Le porte HST sono una soluzione moderna e sicura, pensata per ridurre gli ostacoli di passaggio.

La soglia ribassata di 48 mm può essere incassata per tutta la sua altezza sul lato interno, facilitando entrata e uscita e consentendo soluzioni prive di barriere architettoniche.

Con appositi profili di raccordo è possibile portare la soglia a filo pavimento, riducendo ulteriormente le barriere.





Finiture decorative premium


WOODEC & ALUDEC


Ispirato alla natura

Le nuove finiture decorative woodec riproducono fedelmente l'aspetto del legno naturale, unendo il suo fascino ai vantaggi del PVC. Le venature profonde e la superficie opaca rendono l'effetto legno realistico anche al tatto.

Ispirato allo stile

Le finiture aludec si distinguono per la superficie opaca a grana fine, ispirata all'alluminio verniciato a polvere. Sono ideali per gli ambienti moderni e minimalisti e disponibili in sette tonalità: dai bianchi e grigi fino al marrone, all'antracite, al metallizzato Alux e al nero intenso.







HST 85 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondità telaio:	197 mm	Larghezza massima:	6.500 mm
Profondità anta:	85 mm	Altezza massima:	2.700 mm
Ferramenta a scomparsa:	SÌ	Spessore max. vetro:	51 mm
Coefficiente termico Uf:	fino a 1,1 W/(m²·K)	Schemi di apertura:	A, C, D, F

SISTEMA DI PROFILI ALUPLAST HST 85 MM

BORAM ITALIA GROUP

Centro Commerciale Le Porte Franche - Erbusco (BS)

Tel. +39 345 361 5557 | preventivi@finestredallapolonia.it

www.finestredallapolonia.it