BORAM
ITALIA GROUP



COLLEZIONE PORTE ESTERNE

L'INGRESSO PRENDE FORMA

Portoncini in PVC • Design e tecnologia ALUPLAST

EDIZIONE 2026 / CATALOGO COMMERCIALE

L'ELEGANZA COMINCIA DALL'INGRESSO

La porta giusta racconta la tua casa.



BORAM ITALIA GROUP

Linee moderne, finiture effetto legno, vetri decorativi e soluzioni su misura: una collezione di ingressi che unisce estetica, praticità e ricerca del comfort.

Un unico progetto.
Dalla scelta del modello alla definizione delle misure, dei colori e della ferramenta.

Le fotografie sono esempi di stile. La fattibilità delle singole soluzioni viene verificata per ogni ordine.

QUATTRO INTERPRETAZIONI

Scegli il carattere del tuo ingresso.

I modelli della brochure di riferimento: dalle linee essenziali ai giochi di luce e vetro.



MILO

La luce diventa protagonista

Vetrate verticali e pannello centrale lavorato.

MODELLO



ROSA

Equilibrio classico

Inserto vetrato e pannellatura inferiore piena.

MODELLO



JURI

Geometrie orizzontali

Fasce vetrate e superficie effetto legno.

MODELLO



UGO

Minimal contemporaneo

Finitura scura e dettaglio centrale scanalato.

MODELLO

LA COLLEZIONE

MILO

Ritmo, simmetria, luce.



DESIGN

La composizione combina due inserti vetrati verticali con un elemento centrale a doghe. Per chi desidera un ingresso luminoso e riconoscibile.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

- Due superfici vetrate verticali
- Geometria centrale ritmata
- Adatto a finiture effetto legno

PERSONALIZZABILE

Disegno e disponibilità delle finiture da verificare in fase di progettazione.

LA COLLEZIONE

ROSA

Il fascino di una linea equilibrata.



DESIGN

Un vetro verticale slancia la porta e dialoga con la zona inferiore piena. Uno stile accogliente che valorizza ingressi tradizionali e moderni.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

- Vetro decorativo in verticale
- Pannellatura piena inferiore
- Aspetto caldo e versatile

PERSONALIZZABILE

Disegno e disponibilità delle finiture da verificare in fase di progettazione.

LA COLLEZIONE

JURI

Personalità decisa, dettagli misurati.



DESIGN

Una superficie principale piena e due fasce finestrate, sopra e sotto, conferiscono al portoncino un linguaggio architettonico deciso.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

- Inserti vetrati orizzontali
- Parte centrale ampia e piena
- Disegno elegante e geometrico

PERSONALIZZABILE

Disegno e disponibilità delle finiture da verificare in fase di progettazione.

LA COLLEZIONE

UGO

Minimalismo che lascia il segno.



DESIGN

Una porta dall'estetica compatta, enfatizzata da un inserto verticale a doghe e da una finitura contemporanea. Ideale per ingressi dalla linea essenziale.

CARATTERISTICHE ESTETICHE

- Pannello prevalentemente cieco
- Inserto centrale a doghe
- Ideale in tinte scure

PERSONALIZZABILE

Disegno e disponibilità delle finiture da verificare in fase di progettazione.

FORME CONTEMPORANEE

Il design incontra la luce.

Esempi fotografici per immaginare il carattere dell’ingresso.





DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Vetro curvo, inserti verticali satinati, tinte antracite e superfici effetto legno: le geometrie sono parte del progetto, non semplici decorazioni.

FINITURE E ARCHITETTURA

Ogni facciata ha il suo stile.

Dall’abitazione privata all’ingresso condominiale, la porta diventa un elemento architettonico.



01 INGRESSO CON SOPRALUCE E LATERALE VETRATO



02 COMPOSIZIONE A DOPPIA ANTA EFFETTO LEGNO

Per condomini, ville e accessi speciali sono possibili composizioni articolate, da valutare in base a dimensioni, struttura e requisiti prestazionali.

COMPOSIZIONI PERSONALIZZATE

Progetta lo spazio, non solo la porta.

Luci laterali, ante affiancate, pannelli e vetrature: ogni ingresso richiede una soluzione dedicata.



ESEMPIO DI LAYOUT

40 + 90 cm

Immagine illustrativa con due elementi affiancati. Altezza riportata nella fotografia: **210 cm**.

Schema dimensionale e verso di apertura sono sempre da definire nel rilievo e nel disegno esecutivo.



SOLUZIONE PERSONALIZZATA

Sono valutabili porte a una o due ante, laterali vetrati e decorazioni ad arco; la fattibilità non è automatica e dipende dalle quote e dal sistema scelto.

SISTEMA DA 70 MM

IDEAL 4000 | SOLIDITÀ COLLAUDATA

La soluzione classica per portoncini esterni: profili a più camere e soglia con separazione termica.

70
mm di profondità

5
camere del profilo

41
mm vetro/pannello max

Uf 1,4 W/m²K

Valore indicato da aluplast per il sistema di portoncino da 70 mm.

PERCHÉ SCEGLIERLO

1 **Struttura rinforzata**

Rinforzi e collegamenti d'angolo studiati per la stabilità.

2 **Isolamento al punto di accesso**

Soglia con separazione termica e adeguate guarnizioni.

3 **Sicurezza configurabile**

Possibilità fino a RC2 con ferramenta e configurazione adeguate.

4 **Stile a scelta**

Finiture decorate e accessori in funzione del progetto.

I valori Uf si riferiscono al profilo; il valore Ud della porta finita dipende da dimensioni, pannello/vetro, soglia e assemblaggio.

SISTEMA DA 85 MM

IDEAL 7000 | PIÙ POSSIBILITÀ

Una struttura a maggiore profondità per ingressi che cercano prestazioni e varietà di configurazioni.

85
mm di profondità

51
mm pannello/vetro max

20
mm altezza soglia

Uf fino a 1,2 W/m²K

Prestazione del sistema porta esterna IDEAL 7000 riportata da aluplast Polonia; variabile in base alla versione.

PUNTI DI FORZA

1 **Maggiore profondità**

Profili progettati per offrire una migliore gestione termica.

2 **Ampia scelta di tamponamenti**

Pannelli decorativi e superfici vetrate anche importanti.

3 **Soglia ribassata**

Soluzione da 20 mm con separatore termico.

4 **Design ricercato**


Possibili riempimenti sovrapposti che coprono il profilo dell'anta.

Non tutti i pannelli, i colori o gli accessori sono compatibili con tutte le varianti. La prestazione Ud definitiva deve risultare dalla scheda tecnica dell'elemento ordinato.

TECNICA E COMFORT

I dettagli dietro la bellezza.

Guarnizioni, soglia, rinforzi e ferramenta lavorano insieme per migliorare l'utilizzo quotidiano.



Sezione illustrativa ricavata dalla brochure originaria; non è un disegno esecutivo di un sistema specifico.

01 **Guarnizioni**

Contribuiscono alla tenuta all'aria e al comfort.

02 **Rinforzi**

Acciaio e giunzioni per la rigidità strutturale.

03 **Soglia**

Zona critica per isolamento, acqua e accessibilità.

04 **Chiusura**

Serrature multipunto secondo dotazione scelta.

05 **Vetri e pannelli**

Luminosità, privacy e isolamento da calibrare.

NELLA BROCHURE DI PARTENZA

Sono descritti **pannelli decorativi in PVC da 24 mm**, **cerniere regolabili su tre assi**, **chiusura a tre punti** e **soglia di circa 20 mm**. Queste indicazioni riguardano il materiale originale e **non costituiscono dotazione automatica di ogni porta BORAM**.

PERSONALIZZAZIONE

Colori, vetri, accessori.

Dalla tinta uniforme alle texture effetto legno, fino alle superfici decorative e satinate.

- Bianco
- Antracite
- Nero opaco
- Grigio quarzo
- Rovere dorato
- Noce
- Palissandro
- Rovere naturale
- Grigio basalto
- Crema
- Marrone scuro
- Alluminio spazz.

TRE SCELTE PER IL VETRO

TRASPARENTE

Massima luminosità

SATINATO

Luce e discrezione

DECORATIVO

Trame e personalità

Palette cromatica puramente orientativa e non campionario ufficiale. Tonalità, rivestimenti, vetri e maniglie soggetti a disponibilità del sistema e a conferma mediante campione.

DAL GUSTO AL PROGETTO

Come nasce la tua porta BORAM.

Un ingresso su misura nasce da poche scelte chiare e da un controllo tecnico accurato.

01

Il modello

Scegli tra superfici piene, vetri, inserti e composizioni.

02

Le dimensioni

Rilievo del vano, quote, soglia e senso di apertura.

03

Le finiture

Colore, effetto legno, vetro e maniglia.

04

La scheda tecnica

Definizione di profilo, ferramenta e prestazioni richieste.

Nota tecnica importante. I valori di isolamento, sicurezza e tenuta vanno riferiti al portoncino completo nella specifica configurazione. Classe RC2, vetri stratificati, serrature multipunto e accessori speciali richiedono conferma nel preventivo.

FONTI TECNICHE VERIFICATE AL 26/10/2026:
aluplast.net/it/produkte/haustuer/haustuer-70mm/ | aluplast.net/it/produkte/haustuer/haustuer-85mm/
aluplast.civ.pl/it/sistema-per-porte-esterne-da-85-mm | brochure originale fornita (6 pagine)

BORAM
ITALIA GROUP



IL TUO INGRESSO COMINCIA DA QUI.

BORAM ITALIA GROUP

Showroom: Centro Commerciale Le Porte Franche
Erbusco (BS)

345 361 5557

preventivi@finestredallapolonia.it

www.finestredallapolonia.it

Brochure illustrativa • Edizione ottobre 2026 • Immagini e finiture soggette a verifica